

Inspectierapport ladders en trappen

Materieel	Soort:			
	Merk/type:		Unieknr:	
Inspectie	Datum:		Plaats:	
Inspectiegegevens		Opmerkingen		
Inspectiegegevens		Opmerkingen		
1 = in orde		1	2	3
		2 = niet in orde 3 = NVT		
1	Opschriften			
2	Gebruikershandleiding			
3	Functioneren			
4	Rechtheid			
5	Compleetheid			
6	Afmetingen			
7	Speling			
8	Bomen / stijlen			
9	Sporten / treden			
10	Sport-boom / trede-stijlverbinding			
11	Bevestigingsmateriaal			
12	Opsteek-, schuif-, valhaken			
13	Reformpennen / -haken			
14	Spreadstandbeveiliging			
15	Stabiliteitsbalk			
16	Optrektouw en -katrol			
17	Ladder- / trapvoeten			
18	Afdekdoppen en opvuldoppen			
19	Versterkingsstrippen			
20	Uitschuifbegrenzing			
21	Steunbeugel			
22	Bordes / staplathouder			
23	Schanieren			
24	Blokker instellingen			
Veiligheidssticker kan worden verstrekt		Tekortkomingen waargenomen		
Handtekening en stempel.				
Dit rapport is gebaseerd op de Codex en NEN-EN 2484				

Inspectiepunten klimmaterieel

De minimale eisen waaraan ladders moeten voldoen zijn vastgelegd in norm NEN-EN 2484 die van toepassing is op alle ladders die in ons land in de handel worden gebracht, zowel ladders gebruikt in de privésfeer als op het werk. Ladders die door meerdere personen gelijktijdig worden gebruikt dienen een even hoge mate van veiligheid te bieden. De norm NEN-EN 2484, Draagbaar klimmaterieel, geeft nadere invulling aan de eisen van het besluit. De norm beschrijft de inspectiepunten en de wijze van gebruik en onderhoud van ladders.

Inspectiepunten draagbare ladders en trappen

- Controleer alle (onder)delen op vervorming, slijtage, etc. Bijvoorbeeld de conditie van de sporten, de optreklijn, de borginrichting, de ladderschoenen, etc.
- Tijdelijke reparaties zijn niet toegestaan.
- Het klimmaterieel moet zoveel mogelijk vrijgehouden zijn van natte verf, modder, sneeuw, olie en andere ongerechtigeden (NEN 2484; 10.1.4.).
- Bij opgestoken of uitgeschoven draagbaar klimmaterieel moet worden gecontroleerd of de haken goed over, dan wel onder de sport grijpen.
- Controleer de borgpennen bij houten klimmaterieel.
- Klimmaterieel van hout moet aan alle zijden ten minste eenmaal per jaar met een beschermd middel, dat noch ondoorzichtig noch dampdicht mag zijn, worden behandeld.
- Draagbaar klimmaterieel van hout mag niet zijn overgeverfd.
- Versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel moet worden vernietigd.
- Draagbaar klimmaterieel moet zodanig worden opgeborgen, dat doorhangen wordt voorkomen.
- Draagbaar klimmaterieel van hout moet in een koele en voldoende geventileerde ruimte worden opgeborgen.